


**A3T 2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | Átvezető sorkapocs, Többemeletes sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 22 A, sötétbézs |
| Rendelési szám | <a href="#">2428510000</a>  |
| Típus          | A3T 2.5   |
| GTIN (EAN)     | 4050118438208   |
| Qty.           | 50 Stück  |

A létrehozás dátuma 2023. november 7. 10:12:42 CET

A katalógus állapota 28.10.2023 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## A3T 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|                           |            |                |            |
|---------------------------|------------|----------------|------------|
| Mélység                   | 64,5 mm    | Mélység (coll) | 2,539 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 65 mm      | Magasság       | 116 mm     |
| Magasság (coll)           | 4,567 inch | Szélesség      | 5,1 mm     |
| Szélesség (coll)          | 0,201 inch | Nettó tömeg    | 20,708 g   |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |        |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C         |                                     |        |

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

|                                    |                     |                                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | TUEV16ATEX7909U     | Tanúsítvány száma (IECEX)           | IECEXTUR16.0036U    |
| Max. feszültség (ATEX)             | 550 V               | Áram (ATEX)                         | 19 A                |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 2.5 mm <sup>2</sup> | Max. feszültség (IECEX)             | 550 V               |
| Áram (IECEX)                       | 19 A                | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| EN 60079-7 jelölés                 | Ex eb II C Gb       | 2014/34/EU címke                    | II 2 G D            |

## Anyag adatok

|                         |              |                          |           |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Anyag                   | Wemid        | Szín                     | sötétbézs |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0       |

## Rendszer specifikációk

|                  |      |                                    |       |
|------------------|------|------------------------------------|-------|
| Véglap szükséges | Igen | Potenciálok száma                  | 3     |
| Szintek száma    | 3    | Rögzítési pontok száma szintenként | 2     |
| PE-csatlakozás   | Nem  | Sín                                | TS 35 |
| N funkció        | Nem  | PE működés                         | Nem   |
| PEN funkció      | Nem  |                                    |       |

## CSA névleges adatok

|                                    |                 |                                    |        |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------|
| B feszültség nagyság (CSA)         | 300 V           | B áram nagyság (CSA)               | 20 A   |
| C feszültség nagyság (CSA)         | 300 V           | C áram nagyság (CSA)               | 20 A   |
| D feszültség nagyság (CSA)         | 600 V           | D áram nagyság (CSA)               | 5 A    |
| Tanúsítvány száma (CSA)            | 200039-70089609 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 12 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 28 AWG          |                                    |        |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                         |                |                     |      |
|-------------------------|----------------|---------------------|------|
| Bepattintható csapokkal | Nem            | Felpattintható      | Nem  |
| Felszerelés típusa      | TS 35          | Nyitott oldala      | jobb |
| Rögzítés típusa         | Felpattintható | Telepítési útmutató | Sín  |

## Névleges adatok

|  |                     |                         |                  |
|--|---------------------|-------------------------|------------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 2,5 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség     | 800 V            |
| Névleges DC feszültség                       | 800 V               | Névleges áram           | 22 A             |
| Áram maximum vezetékknál                     | 22 A                | Szabványok              | DIN EN 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1,33 mΩ             | Névleges lökőfeszültség | 8 kV             |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0,77 W              | Szennyezés súlyossága   | 3                |
| Túlfeszültség kategória                      | III                 |                         |                  |

A létrehozás dátuma 2023. november 7. 10:12:42 CET

A katalógus állapota 28.10.2023 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## A3T 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|  |  |                                    |                      |                      |
|--|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Csatlakozás típusa   | PUSH IN  |                                    |                      |                      |
| Csatlakozási irány   | felső  |                                    |                      |                      |
| Csatlakozások száma  | 6  |                                    |                      |                      |
| Csupaszolási hossz   | 10 mm  |                                    |                      |                      |
| Iker érvéghüvelyek, max.   | 0,75 mm <sup>2</sup>                               |                                    |                      |                      |
| Iker-érvéghüvelyek, min.   | 0,5 mm <sup>2</sup>                                |                                    |                      |                      |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>                                |                                    |                      |                      |
| Kés mérete   | 0,6 x 3,5 mm                                       |                                    |                      |                      |
| Mérőeszköz, IEC 60947-1  | A3   |                                    |                      |                      |
| Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1   | Tube length  | névleges                           | 5 mm                 |                      |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete                 | névleges                           | 0,25 mm <sup>2</sup> |                      |
|  | Tube length  | min.                               | 6 mm                 |                      |
|  |  | max.                               | 10 mm                |                      |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete                 | min.                               | 0,5 mm <sup>2</sup>  |                      |
|  |  | max.                               | 1 mm <sup>2</sup>    |                      |
|  | Tube length  | min.                               | 7 mm                 |                      |
|  |  | max.                               | 12 mm                |                      |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete                 | min.                               | 1,5 mm <sup>2</sup>  |                      |
|  |  | max.                               | 4 mm <sup>2</sup>    |                      |
|  | Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4 | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.                 | 0,14 mm <sup>2</sup> |
|  |  |                                    | max.                 | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Tube length  |  | min.                               | 6 mm                 |                      |
|  |  | max.                               | 8 mm                 |                      |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete   |  | min.                               | 0,5 mm <sup>2</sup>  |                      |
|  |  | max.                               | 1 mm <sup>2</sup>    |                      |
| Tube length  |  | min.                               | 6 mm                 |                      |
|  |  | max.                               | 12 mm                |                      |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete   |  | min.                               | 1,5 mm <sup>2</sup>  |                      |
|  |  | max.                               | 2,5 mm <sup>2</sup>  |                      |
| Tube length  |  | min.                               | 8 mm                 |                      |
|  |  | max.                               | 12 mm                |                      |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 4 mm <sup>2</sup>                                  |                                    |                      |                      |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 0,14 mm <sup>2</sup>                               |                                    |                      |                      |
| Tube length for twin wire-end ferrule  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete                 | min.                               | 0,5 mm <sup>2</sup>  |                      |
|  |  | max.                               | 0,75 mm <sup>2</sup> |                      |
|  | Tube length  | min.                               | 8 mm                 |                      |
|  |  | max.                               | 12 mm                |                      |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0,5 mm <sup>2</sup>                                |                                    |                      |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.  | AWG 12   |                                    |                      |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 28   |                                    |                      |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.  | 4 mm <sup>2</sup>                                  |                                    |                      |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>                                |                                    |                      |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                              | 4 mm <sup>2</sup>                                  |                                    |                      |                      |

A létrehozás dátuma 2023. november 7. 10:12:42 CET

A katalógus állapota 28.10.2023 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## A3T 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|  |                     |
|--|---------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.  | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás  | 0,5 mm <sup>2</sup> |

## UL névleges adatok

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| B feszültség nagyság (cURus)                   | 300 V  | B áram nagyság (cURus)                          | 20 A   |
| C feszültség nagyság (cURus)                   | 300 V  | C áram nagyság (cURus)                          | 20 A   |
| D feszültség nagyság (cURus)                   | 600 V  | D áram nagyság (cURus)                          | 5 A    |
| Tanúsítvány száma (cURus)                      | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékvezés, max. (cURus)  | 12 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékvezés, min. (cURus) | 28 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékvezés, min. (cURus) | 28 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezés max. (cURus) | 12 AWG |   |        |

## Általános

|   |                  |   |        |
|---|------------------|---|--------|
| Szabványok                                    | DIN EN 60947-7-1 | Sín   | TS 35  |
| Telepítési útmutató                           | Sín              | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 28           |   |        |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27250102    |

## Tanúsítványok

|              |  |
|--------------|--|
| Jóváhagyások |  |
|--------------|--|



|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ROHS                        | Megfelel    |
| UL File Number Search       | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus)   | E60693      |
| Tanúsítvány száma (cURusEX) | E184763     |

## A3T 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

### Letöltések

|   |   |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">IECEX Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">DNVGL certificate</a><br><a href="#">CCC Ex Certificate</a><br><a href="#">CB Testreport</a><br><a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">UKCA Ex Certificate</a><br><a href="#">CE Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Tervezési adatok                            | <a href="#">Zuken E3.S</a>  |
| Tender specification                        | <a href="#">Klippon® Connect 2428510000 DE</a><br><a href="#">Klippon® Connect 2428510000 EN</a>  |
| User Documentation                          | <a href="#">NTI A3T 2.5</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">User Manual AXC 1.5-16</a>  |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |


**Adatlap**

**A3T 2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## A3T 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WS 10/5 MC M SDR           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1792010000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248223879              | Allen-Bradley, Vevőspecifikus                                      |
| Qty.           | 144 Stück                  |  |
| Típus          | WS 10/5 MC SDR             | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1635010000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4008190456634              | Allen-Bradley, Vevőspecifikus                                      |
| Qty.           | 144 Stück                  |  |
| Típus          | WS 10/5 PLUS MC SDR        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1046320000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248782024              | Allen-Bradley, Vevőspecifikus                                      |
| Qty.           | 120 Stück                  |  |
| Típus          | WS 10/5 M PLUS MC SDR      | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1007770000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4050118393279              | Allen-Bradley, Vevőspecifikus                                      |
| Qty.           | 120 Stück                  |  |

## A3T 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WS 10/5 MC NE WS           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1635000000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4008190261948              | Allen-Bradley, fehér   |
| Qty.           | 720 Stück                  |  |
| Típus          | WS 10/5 MC NE BL           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1773531693</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248141814              | Allen-Bradley, kék   |
| Qty.           | 720 Stück                  |  |
| Típus          | WS 10/5 MC NE RT           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1773531686</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248141746              | Allen-Bradley, piros   |
| Qty.           | 720 Stück                  |  |
| Típus          | WS 10/5 PLUS MC NE WS      | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1046380000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248782086              | Allen-Bradley, fehér   |
| Qty.           | 600 Stück                  |  |
| Típus          | WS 10/5 MC NE GE           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1773531687</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248141753              | Allen-Bradley, sárga   |
| Qty.           | 720 Stück                  |  |
| Típus          | WS 10/5 M MC NE WS         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1792000000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248223862              | Allen-Bradley, fehér   |
| Qty.           | 720 Stück                  |  |
| Típus          | WS 10/5 M PLUS MC NE WS    | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1003770000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4050118424447              | Allen-Bradley, fehér   |
| Qty.           | 600 Stück                  |  |



## A3T 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 8/5 PLUS MC NE WS       | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1951870000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248631605              | Allen-Bradley, fehér  |
| Qty.           | 600 Stücek                 |   |
| Típus          | WS 8/5 MC NE GE            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1773521687</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248141548              | Allen-Bradley, sárga  |
| Qty.           | 720 Stücek                 |   |
| Típus          | WS 8/5 MC NE WS            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1640740000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4008190279103              | Allen-Bradley, fehér  |
| Qty.           | 720 Stücek                 |   |
| Típus          | WS 8/5 MC NE OR            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1773521690</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248143092              | Allen-Bradley, narancssárga                                       |
| Qty.           | 720 Stücek                 |   |
| Típus          | WS 8/5 MC NE RT            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1773521686</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248141531              | Allen-Bradley, piros  |
| Qty.           | 720 Stücek                 |   |
| Típus          | WS 8/5 MC NE BL            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1773521693</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248141715              | Allen-Bradley, kék  |
| Qty.           | 720 Stücek                 |   |

## A3T 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## A sorozat




Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |  |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus          | AAM 2.5 YE FLASH          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">635550000</a> | Sorkapocs jelölő, 8 x 5.1 mm, Osztás, mm (P): 5.00 sárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118674095             |  |
| Qty.           | 40 Stück                  |  |

## Z sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                           |
|----------------|----------------------------|---------------------------|
| Típus          | ZST 1                      | Verzió                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1269070000</a> | Tartozékok, Tartozéktartó |
| GTIN (EAN)     | 4050118094091              |                           |
| Qty.           | 25 Stück                   |                           |

|                |                            |                          |
|----------------|----------------------------|--------------------------|
| Típus          | ZST                        | Verzió                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1678680000</a> | Z-sorozat, Tartozéktartó |
| GTIN (EAN)     | 4008190466770              |                          |
| Qty.           | 10 Stück                   |                          |

## A3T 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkek az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 8/5 MC SDR              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1640750000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4008190456627              | Allen-Bradley, Vevőspecifikus                                     |
| Qty.           | 144 Stück                  |   |
| Típus          | WS 8/5 PLUS MC SDR         | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1038790000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248768066              | Allen-Bradley, Vevőspecifikus                                     |
| Qty.           | 120 Stück                  |   |

## WS 8/5

**WS/ DEK**

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

**A MultiMark előnyei:**

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WS 8/5 MM WS               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1007150000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392029              |  |
| Qty.           | 800 Stück                  |  |

## A3T 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## V0



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.


Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/5 MC NE V0 WS        | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1388530000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118188622              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |

2.5 mm<sup>2</sup>

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |                   |
|----------------|---------------------------|-------------------|
| Típus          | AEP 3T 2.5 BL             | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">428860000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4050118438154             |                   |
| Qty.           | 20 Stück                  |                   |
| Típus          | AEP 3T 2.5                | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">428560000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4050118438246             |                   |
| Qty.           | 20 Stück                  |                   |

## A3T 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## SnapMark IDC



SnapMark - ezt a címketartót kimondottan az I-sorozatú kétszintes DK 1.5N sorkapocshoz fejlesztettük ki. A rugalmas forgatómechanizmus egyszerűvé teszi a keresztösszekötések felhelyezését és bontását. Négy darab DEK 5 jelölécímkéhez vagy két darab WS 10/5 Middle csatlakozójelölőhöz alkalmas.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SNAPMARK I                 | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805880000</a> | Csoportjelölők, Sorkapocs jelölő, 23 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248273614              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |

## A sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SC/1                | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">1991920000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118376722              |                   |
| Qty.           | 50 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SC/1 BK             | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">4475310000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118487114              |                   |
| Qty.           | 50 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 VO BK         | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">4661300000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702187              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 VO            | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">4661280000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702163              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 VO GY         | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">4661290000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702170              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |


## A3T 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |  |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus          | SDIS SLIM 0.6X3.5X100     | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">749610000</a> | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4050118896350             | Kés vastagsága (A): 0.6 mm                                       |
| Qty.           | 1 Stück                   |  |

## Marker holder



The marker holder offer the possibility of additional mounting of standard markers with a pitch of 5 or 5.1 mm. The angled holders can be optionally snapped together and could be mounted in all standard marking channels of the Klippon® Connect modular terminal blocks. Fitting marker types could be found under the respective accessories of the designation marking holder.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |

## A3T 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/5 MC SDR             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190456597              | Weidmueller, Vevőspecifikus                               |
| Qty.           | 200 Stück                  |   |
| Típus          | DEK 5/5 S MC SDR           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1341590000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118146042              | Weidmueller, Vevőspecifikus                               |
| Qty.           | 80 Stück                   |   |
| Típus          | DEK 5/5 PLUS MC SDR        | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1854500000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248393602              | Weidmueller, Vevőspecifikus                               |
| Qty.           | 200 Stück                  |   |

## A sorozat



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | ATPG 2.5 MI-R              |
| Rendelési szám | <a href="#">1991960000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118376685              |
| Qty.           | 50 Stück                   |

A létrehozás dátuma 2023. november 7. 10:12:42 CET

A katalógus állapota 28.10.2023 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.



## A3T 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | ATPG 1.5-10 L              |
| Rendelési szám | <a href="#">1991890000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118376647              |
| Qty.           | 50 Stück                   |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/5 MC NE GR           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801691</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397159              | Weidmueller, szürke                                       |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE WS           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397111              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |
| Típus          | DEK 5/5 S MC NE WS         | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1341620000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118145793              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 400 Stück                  |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE VI           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1249860000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118042764              | Weidmueller, ibolyaszín                                   |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE SW           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1457550000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118263817              | Weidmueller, fekete                                       |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE BL           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801693</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397166              | Weidmueller, kék  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |

A létrehozás dátuma 2023. november 7. 10:12:42 CET

A katalógus állapota 28.10.2023 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## A3T 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/5 MC NE GE           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801687</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397135              | Weidmueller, sárga  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE BR           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1249870000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118051865              | Weidmueller, barna  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE OR           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1238340000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118062632              | Weidmueller, narancssárga                                 |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE GN           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801688</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397142              | Weidmueller, zöld   |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE RT           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801686</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397128              | Weidmueller, piros  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |

## Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egy lépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/5 PLUS MC NE GE      | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1907520000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248532100              | Weidmueller, sárga  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |
| Típus          | DEK 5/5 PLUS MC NE WS      | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1854490000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248393596              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |

## A3T 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## DEK 5/5

**WS/ DEK**


A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

**A MultiMark előnyei:**

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |   |  |
|----------------|----------------------------|---|--|
| Típus          | DEK 5/5 MM WS              | Verzió  |  |
| Rendelési szám | <a href="#">1007110000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Weidmueller, fehér |  |
| GTIN (EAN)     | 4050118391862              |   |  |
| Qty.           | 800 Stück                  |   |  |

2,5 mm<sup>2</sup>

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | ZQV 2.5N/8 BL              |
| Rendelési szám | <a href="#">1527840000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118448597              |
| Qty.           | 20 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/50                |
| Rendelési szám | <a href="#">1527730000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118411362              |
| Qty.           | 5 Stück                    |
| Típus          | ZQV 2.5N/7                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1527640000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118448412              |
| Qty.           | 20 Stück                   |

A létrehozás dátuma 2023. november 7. 10:12:42 CET

A katalógus állapota 28.10.2023 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**A3T 2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Tartozékok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | ZQV 2.5N/4                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1527590000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118448443              |
| Qty.           | 60 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/50 RD             |
| Rendelési szám | <a href="#">109000000</a>  |
| GTIN (EAN)     | 4050118486001              |
| Qty.           | 5 Stück                    |
| Típus          | ZQV 2.5N/10 BL             |
| Rendelési szám | <a href="#">1527880000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118448573              |
| Qty.           | 20 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/9 BL              |
| Rendelési szám | <a href="#">1527870000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118448580              |
| Qty.           | 20 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/20 RD             |
| Rendelési szám | <a href="#">108920000</a>  |
| GTIN (EAN)     | 4050118485899              |
| Qty.           | 20 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/50 BL             |
| Rendelési szám | <a href="#">1527920000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118448559              |
| Qty.           | 5 Stück                    |
| Típus          | ZQV 2.5N/10 RD             |
| Rendelési szám | <a href="#">108910000</a>  |
| GTIN (EAN)     | 4050118486018              |
| Qty.           | 20 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/6                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1527630000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118448429              |
| Qty.           | 20 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/7 RD              |
| Rendelési szám | <a href="#">108810000</a>  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448498              |
| Qty.           | 20 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/20 BL             |
| Rendelési szám | <a href="#">1527890000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118448566              |
| Qty.           | 20 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/2 BL              |
| Rendelési szám | <a href="#">1527740000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118448658              |
| Qty.           | 60 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/20                |
| Rendelési szám | <a href="#">1527720000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118447972              |
| Qty.           | 20 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/2                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1527540000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118448467              |
| Qty.           | 60 Stück                   |

A létrehozás dátuma 2023. november 7. 10:12:42 CET

A katalógus állapota 28.10.2023 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

20

## A3T 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | ZQV 2.5N/4 RD              |
| Rendelési szám | <a href="#">108700000</a>  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448528              |
| Qty.           | 60 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/3 BL              |
| Rendelési szám | <a href="#">1527770000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118448641              |
| Qty.           | 60 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/5                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1527620000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118448436              |
| Qty.           | 20 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/10                |
| Rendelési szám | <a href="#">1527690000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118447989              |
| Qty.           | 20 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/3                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1527570000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118448450              |
| Qty.           | 60 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/2 RD              |
| Rendelési szám | <a href="#">108470000</a>  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448542              |
| Qty.           | 60 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/6 RD              |
| Rendelési szám | <a href="#">108720000</a>  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448504              |
| Qty.           | 20 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/8 RD              |
| Rendelési szám | <a href="#">108870000</a>  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448481              |
| Qty.           | 20 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/4 BL              |
| Rendelési szám | <a href="#">1527780000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118448634              |
| Qty.           | 60 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/7 BL              |
| Rendelési szám | <a href="#">1527830000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118448603              |
| Qty.           | 20 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/9 RD              |
| Rendelési szám | <a href="#">108900000</a>  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448474              |
| Qty.           | 20 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/3 RD              |
| Rendelési szám | <a href="#">108690000</a>  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448535              |
| Qty.           | 60 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/5 RD              |
| Rendelési szám | <a href="#">108710000</a>  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448511              |
| Qty.           | 20 Stück                   |

A létrehozás dátuma 2023. november 7. 10:12:42 CET

A katalógus állapota 28.10.2023 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## A3T 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | ZQV 2.5N/5 BL              |
| Rendelési szám | <a href="#">1527790000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118448627              |
| Qty.           | 20 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/8                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1527670000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118448405              |
| Qty.           | 20 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/9                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1527680000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118447996              |
| Qty.           | 20 Stück                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/6 BL              |
| Rendelési szám | <a href="#">1527820000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118448610              |
| Qty.           | 20 Stück                   |

## Digitális árammérő fogók



A digitális lakatfogó készülékek, tartozékok és adapterek AC és DC áramok mérésére használatosak. A készülékek komoly előnye, hogy az áram folyásának megszakítása nélkül mérnek.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus          | ZUB MULTIMETER             | Verzió     |
| Rendelési szám | <a href="#">6205270000</a> | Multiméter |
| GTIN (EAN)     | 4032248723522              |            |
| Qty.           | 1 Stück                    |            |