

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Présszerszám, 6mm ² , 150mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás |
| Rendelési szám | 1500830000 |
| Típus | EPG 45 |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 |
| Qty. | 1 Stück |

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység | 70 mm | Mélység (coll) | 2,756 inch |
| Magasság | 365 mm | Magasság (coll) | 14,37 inch |
| Szélesség | 80 mm | Szélesség (coll) | 3,15 inch |
| Nettó tömeg | 500 g | | |

Műszaki adatok

| | | |
|-----------------|--------------|-------|
| Nyomóerő | névleges | 45 kN |
| Töltési idő | 0,5 h | |
| Árucikk leírása | Présszerszám | |

Szerszámjellemzők - krimpelés

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| Eltérés | 16 mm | Hajtás | Electro-hydraulic |
| Krimpelési típus/profil | Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás | Érvégművelők keresztmetszete, max. | 150 mm ² |
| Érvégművelők keresztmetszete, min. | 6 mm ² | | |

Érintkező leírása

| | | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Krimpelési tartomány, max. | 150 mm ² | Krimpelési tartomány, min. | 6 mm ² |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 9,1 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 13.0 | 21043811 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|--|
| User Documentation | Manual |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

... préselhető kábelsarukhoz (DIN 46235 szerint)



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------|
| Típus | ES EPG 45 HEX 16/35 | Verzió |
| Rendelési szám | 1500950000 | Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118309492 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG 45 HEX 6 | Verzió |
| Rendelési szám | 1500930000 | Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118309508 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG 45 HEX 95 | Verzió |
| Rendelési szám | 1500980000 | Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118309348 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG 45 HEX 120 | Verzió |
| Rendelési szám | 1500990000 | Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118309140 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG 45 HEX 10/70 | Verzió |
| Rendelési szám | 1500940000 | Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118309522 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG 45 HEX 150 | Verzió |
| Rendelési szám | 1994540000 | Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118379778 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG 45 HEX 25/50 | Verzió |
| Rendelési szám | 1500970000 | Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118309195 | |
| Qty. | 1 Stück | |

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

... csősarukhoz (EN 13600 szerint)



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ES EPG 45 WM 150 | Verzió |
| Rendelési szám | 1994550000 | WM krimp |
| GTIN (EAN) | 4050118379785 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG 45 WM 25/50 | Verzió |
| Rendelési szám | 1500880000 | WM krimp |
| GTIN (EAN) | 4050118309171 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG 45 WM 95 | Verzió |
| Rendelési szám | 1500890000 | WM krimp |
| GTIN (EAN) | 4050118309218 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG 45 WM 6 | Verzió |
| Rendelési szám | 1500850000 | Tartozékok, 6mm ² , WM krimp |
| GTIN (EAN) | 4050118309485 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG 45 WM 10/70 | Verzió |
| Rendelési szám | 1500870000 | WM krimp |
| GTIN (EAN) | 4050118309256 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG 45 WM 120 | Verzió |
| Rendelési szám | 1500900000 | WM krimp |
| GTIN (EAN) | 4050118309287 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG 45 WM 16/35 | Verzió |
| Rendelési szám | 1500920000 | WM krimp |
| GTIN (EAN) | 4050118309478 | |
| Qty. | 1 Stück | |

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

... érvéghüvelyekhez



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krímpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krímpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ES EPG 45 AEH 25 | Verzió |
| Rendelési szám | 1501070000 | 25mm ² , Trapéz alakú krímpelés |
| GTIN (EAN) | 4050118309164 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG 45 AEH 50 | Verzió |
| Rendelési szám | 1501180000 | 50mm ² , Trapéz alakú krímpelés |
| GTIN (EAN) | 4050118309539 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG 45 AEH 35 | Verzió |
| Rendelési szám | 1501170000 | 35mm ² , Trapéz alakú krímpelés |
| GTIN (EAN) | 4050118309386 | |
| Qty. | 1 Stück | |

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

... krimpelhető kábelsarukhoz (DIN 46234 szerint)



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Típus | ES EPG 45 DIN 35 | Verzió |
| Rendelési szám | 1501350000 | 35mm ² , Fogas sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118309645 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG 45 DIN 70 | Verzió |
| Rendelési szám | 1501380000 | 70mm ² , Fogas sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118309744 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG 45 DIN 16 | Verzió |
| Rendelési szám | 1501330000 | 16mm ² , Fogas sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118309751 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG 45 DIN 10 | Verzió |
| Rendelési szám | 1501320000 | 10mm ² , Fogas sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118309577 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG 45 DIN 25 | Verzió |
| Rendelési szám | 1501340000 | 25mm ² , Fogas sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118309560 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG 45 DIN 50 | Verzió |
| Rendelési szám | 1501370000 | 50mm ² , Fogas sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118309706 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG 45 DIN 6 | Verzió |
| Rendelési szám | 1501290000 | 6mm ² , Fogas sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118309614 | |
| Qty. | 1 Stück | |