

CTN 25 D4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz**

Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok,
párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 10mm ² , 25mm ² , Fogas sajtolás |
| Rendelési szám | 9006220000 |
| Típus | CTN 25 D4 |
| GTIN (EAN) | 4008 190198633 |
| Qty. | 1 Stück |
| Pótalkatrészek | 1121010000 |

A létrehozás dátuma 2023. november 28. 9:49:10 CET

A katalógus állapota 24.11.2023 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Szélesség | 250 mm | Szélesség (coll) | 9,842 inch |
| Nettó tömeg | 653,78 g | | |

Műszaki adatok

| | | |
|----------|---------------------------------------|--|
| Változat | Árucikk leírása | Krimpelő szerszám szigetetlen csatlakozókhoz 10 – 25 mm ² |
| | Mechanikus, cserélhető betétek nélkül | |

Szerszámjellemzők - krimpelés

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1. krimpelő profil, min. | 10 mm ² | 2. krimpelő profil, min. | 16 mm ² |
| 3. krimpelő profil, min. | 25 mm ² | Krimpelési típus/profil | Fogas sajtolás |
| Vörösréz csatlakozó (hengerelt), max. | 25 mm ² | Vörösréz csatlakozó (hengerelt), min. | 10 mm ² |

Érintkező leírása

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Krimpelési tartomány, max. | 25 mm ² | Krimpelési tartomány, min. | 10 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, max. AWG | AWG 4 | Vezeték-keresztmetszet, min. AWG | AWG 8 |
| Érintkező típusa | Nem szigetelt összekötők | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 9,1 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 13.0 | 21043811 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Letöltések


| | |
|--------------------|--|
| User Documentation | Manual |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

16 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | VPLN/-16 | Verzió | |
| Rendelési szám | 1492900000 | kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118302714 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |

10 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | VPLN/-10 | Verzió | |
| Rendelési szám | 1492890000 | kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118302561 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |


CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

25 mm²



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | VSTN/25 | Verzió | |
| Rendelési szám | 1493050000 | kábelsaru, záróelem,25 mm ² ,25 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118302783 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |

25 mm²



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok


| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | KSN/-25 | Verzió | |
| Rendelési szám | 1492800000 | kábelsaru, záróelem,25 mm ² ,25 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118302592 | | |
| Qty. | 50 Stück | | |

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok


| | | | |
|----------------|----------------------------|---|--|
| Típus | KQN-M12/-16 | Verzió | |
| Rendelési szám | 1494110000 | kábelsaru, záróelem, 16 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118303773 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | KQN-M5/-16 | Verzió | |
| Rendelési szám | 1494070000 | kábelsaru, záróelem, 16 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118303650 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | KQN-M8/-16 | Verzió | |
| Rendelési szám | 1494090000 | kábelsaru, záróelem, 16 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118303742 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | KQN-M6/-16 | Verzió | |
| Rendelési szám | 1494080000 | kábelsaru, záróelem, 16 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118303636 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | KQN-M10/-16 | Verzió | |
| Rendelési szám | 1494100000 | kábelsaru, záróelem, 16 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118303728 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

10 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | KQN-M8/-10 | Verzió |
| Rendelési szám | 1494040000 | kábelsaru, záróelem, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303803 | |
| Qty. | 100 Stück | |
| Típus | KQN-M12/-10 | Verzió |
| Rendelési szám | 1494060000 | kábelsaru, záróelem, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304008 | |
| Qty. | 100 Stück | |
| Típus | KQN-M6/-10 | Verzió |
| Rendelési szám | 1494030000 | kábelsaru, záróelem, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303483 | |
| Qty. | 100 Stück | |
| Típus | KQN-M4/-10 | Verzió |
| Rendelési szám | 1494010000 | kábelsaru, záróelem, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303810 | |
| Qty. | 100 Stück | |
| Típus | KQN-M5/-10 | Verzió |
| Rendelési szám | 1494020000 | kábelsaru, záróelem, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303681 | |
| Qty. | 100 Stück | |
| Típus | KQN-M10/-10 | Verzió |
| Rendelési szám | 1494050000 | kábelsaru, záróelem, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303711 | |
| Qty. | 100 Stück | |

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | VSTN/16 | Verzió | |
| Rendelési szám | 1493040000 | kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118302981 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |

25 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok


| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | VPLN/-25 | Verzió | |
| Rendelési szám | 1492910000 | kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118302646 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

10 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | KQNG-M5/-10 | Verzió | |
| Rendelési szám | 1492680000 | kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118302479 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | KQNG-M6/-10 | Verzió | |
| Rendelési szám | 1492690000 | kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118302394 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |

10 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok


| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | VSTN/10 | Verzió | |
| Rendelési szám | 1493030000 | kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118302776 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

25 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok


| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | KQN-M5/-25 | Verzió | |
| Rendelési szám | 1494120000 | kábelsaru, záróelem,25 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118303827 | | |
| Qty. | 50 Stück | | |
| Típus | KQN-M10/-25 | Verzió | |
| Rendelési szám | 1494150000 | kábelsaru, záróelem,25 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118303865 | | |
| Qty. | 50 Stück | | |
| Típus | KQN-M6/-25 | Verzió | |
| Rendelési szám | 1494130000 | kábelsaru, záróelem,25 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118303858 | | |
| Qty. | 50 Stück | | |
| Típus | KQN-M12/-25 | Verzió | |
| Rendelési szám | 1494160000 | kábelsaru, záróelem,25 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118303902 | | |
| Qty. | 50 Stück | | |
| Típus | KQN-M16/-25 | Verzió | |
| Rendelési szám | 1493490000 | kábelsaru, záróelem,25 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118303148 | | |
| Qty. | 50 Stück | | |
| Típus | KQN-M8/-25 | Verzió | |
| Rendelési szám | 1494140000 | kábelsaru, záróelem,25 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118303872 | | |
| Qty. | 50 Stück | | |

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | KSN/-16 | Verzió | |
| Rendelési szám | 1492790000 | kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118302745 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |

10 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok


| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | KSN/-10 | Verzió | |
| Rendelési szám | 1492780000 | kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118302806 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

16 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | KQNG-M6/-16 | Verzió | |
| Rendelési szám | 1492700000 | kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118302493 | | |
| Qty. | 50 Stück | | |
| Típus | KQNG-M8/-16 | Verzió | |
| Rendelési szám | 1492710000 | kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118302677 | | |
| Qty. | 50 Stück | | |

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Pótalkatrészek

Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|----------------------------|
| Típus | ERTE GRIFFE CTO | Verzió |
| Rendelési szám | 121010000 | Présszerszám, Pótalkatrész |
| GTIN (EAN) | 4032248902118 | |
| Qty. | 1 Stück | |