

FZ 160**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**max. 1000 V (AC) és 1500 V (DC)
védőszigetelés IEC 900 szerint. DIN EN 60900**

- ejtőkalapáccsal megmunkált kiváló minőségű speciális szerszámacél
- biztonsági markolat ergonomikus és csúszásgátló TPE VDE bevonattal
- Ütésálló, hő- és hidegálló, nem gyúlékony, kadmiummentes TPE (termoplasztikus elasztomer) anyagból
- Elasztikus markolatrész és kemény mag
- Fényesre polírozott felület
- a korrózióval szemben nikkel-króm elektro-galvanizált bevonat nyújt védelmet

Általános rendelési adatok

Verzió	Fogó
Rendelési szám	9046350000
Típus	FZ 160
GTIN (EAN)	4032248357659
Qty.	1 Stüek

A létrehozás dátuma 2023. november 28. 11:51:15 CET

A katalógus állapota 24.11.2023 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

FZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	160 mm	Szélesség (coll)	6,299 inch
Nettó tömeg	138 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt laposcsőrű fogó hosszú pofákkal
-----------------	---

Fogó

Pofák hossza	45 mm	Teljes hossz	160 mm
Védőszigetelés, 1000 V	Igen		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000833	ETIM 7.0	EC000833
ETIM 8.0	EC000833	ETIM 9.0	EC000833
ECLASS 11.0	21-04-38-17	ECLASS 12.0	21-04-38-17
ECLASS 13.0	21043817		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d9bd26a-0541-4f7a-a0ff-4f1cb017242d

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Manufacturer's Declaration - Pliers
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

FZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

